

Alexandria®

VERSIÓN 7

GUÍA BÁSICA DE ENTRENAMIENTO



Aviso de Copyright

Copyright ©2021 COMPanion Corporation, Todos los Derechos Reservados.

Bajo leyes de copyright este manual o el software no puede ser copiado, en su totalidad o en parte sin el consentimiento escrito de COMPanion Corporation, excepto en el uso normal del software y como se describe en el Acuerdo de Licencia de Software. Los mismos propietarios y avisos de copyright deben estar adheridos a las copias permitidas que se hayan colocado en el original.

NOTA: El uso no autorizado de estos materiales puede resultar en daños civiles y sanciones penales.

Marcas Registradas:

COMPanion®, Alexandria®, Textbook Tracker®, y sus logotipos e iconos asociados son marcas comerciales registradas de COMPanion Corporation. Otros nombres comerciales son propiedad de sus respectivas corporaciones.

Impreso en los Estados Unidos de América

COMPanion Corporation
1831 Fort Union Boulevard
Salt Lake City, Utah 84121-3041 USA

Telefono:

(801) 943 7277 Voz, Mundial
(800) 347 6439 Voz — Ventas, EE.UU. y Canadá
(800) 347 4942 Voz — Soporte Técnico, EE.UU. y Canadá
(801) 943 7752 FAX, Mundial

Email:

info@companioncorp.com

Web:

<http://www.companioncorp.com>
<http://www.goalexandria.com>

Última actualización: Febrero 2022 | 21.9



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Introducción	4
---------------------	----------

Ayuda y Soporte Técnico	5
--------------------------------	----------

Mejores Prácticas	5
Centro de Apoyo	6
Centro de Mensajes	6
Sugerencia de la Semana	6
24/7 Soporte Técnico	7

Bibliotecario	8
----------------------	----------

Barra de Navegación de Bibliotecario	8
--------------------------------------	---

Usuarios	9
-----------------	----------

Agregar Usuarios Manualmente	9
Modificar Registros de Usuarios	10
Eliminando Usuarios	10

Ítems	11
--------------	-----------

Buscando Ítems	11
Agregar y Catalogar Títulos	12
Agregar Nuevas Copias	13
Duplicando Títulos y Copias	14
Catalogación de un eBook	14

Circulación	15
--------------------	-----------

Controles de Circulación	15
Localización de Usuario por Nombre (L) O Ítem por Título (T)	15
Modos de Circulación	16
Manejo de Cargos y Multas	18

Herramientas	19
---------------------	-----------

Informes	19
Operaciones Especiales	27

Importación	30
Preferencias	33
Preferencias de Administración	34
Preferencias de Configuración	40

Catálogo	42
Buscar	43
Scout	44
Explore	45
Boletines	46
Presentación de Diapositivas	47
Browse	48

INTRODUCCIÓN

La Guía Básica de Entrenamiento de Alexandria contiene material específico y básico que apoya el número de parte del Entrenamiento Básico de Alexandria. Este guía debe ser utilizada como una herramienta de referencia para complementar la instrucción proporcionada por el Entrenador de Entrenamiento de Alexandria y no está diseñada para proporcionar más detalles técnicos.

La Guía Básica de Entrenamiento de Alexandria comunica la comprensión básica de las funciones primarias de Alexandria, **Usuarios, Ítems, Circulación, Herramientas, y Catálogo**. Dentro de cada sección, una descripción básica de “cómo hacer” será cubierto.

No es el propósito de este documento para demostrar como un manual completo o para sustituir los recursos del Centro de Apoyo corrientes disponibles para todos los clientes de Alexandria.

Para su conveniencia se han proporcionado enlaces al [Centro de Apoyo](#) a lo largo de este documento de entrenamiento. Simplemente haga clic en un enlace para obtener detalles completos sobre ese tema en particular.

AYUDA Y SOPORTE TÉCNICO

1 Mejores Prácticas

Hacer Copias de Seguridad

Los usuarios autohospedado tendrán que crear sus propias copias de seguridad de datos. Una copia de seguridad es una copia de la carpeta Archivar que se guarda en un medio externo, como un disco duro externo, una unidad flash, un servidor de archivos de red o un servicio de copia de seguridad en la nube.

[Obtenga más información sobre cómo realizar copias de seguridad de tus datos.](#)



El servicio de **Cloud-Hosted** es el método recomendado para todos los usuarios de Alexandria. Al utilizar nuestro servicio de Cloud-Hosted usted permite que Alexandria maneje todos sus datos, actualizaciones, copias de seguridad, y mantenimiento. Esto no sólo reduce la cantidad de hardware y software costosos que su biblioteca necesitará para mantener servidores, pero libera su tiempo para concentrarse en lo que usted haga mejor.

Archivos Automáticos y Mantenimiento de Base de Datos

La diferencia principal entre una Copia de Seguridad y un Archivo es que se crea una Copia de Seguridad de los datos del Archivo y se coloca en medios extraíbles que pueden ser almacenados físicamente lejos de la biblioteca.

Archivar es algo que Alexandria hace automáticamente para usted cada noche. Se puede utilizar para restaurar los datos que han perdido.

Mantenimiento de Base de Datos ocurre así que el programa comprueba la integridad de sus datos y realiza las acciones necesarias para seguir las **Preferencias** y **Políticas** que ha establecido.

Activar Seguridad

El programa de Alexandria viene con seguridad activada. Los operadores de Alexandria deben ser entrados en el módulo de Usuarios y asignados a un Grupo de Seguridad que les permite realizar las funciones dentro de Alexandria que son necesarias para el funcionamiento de la biblioteca. En primer lugar, hablemos de establecer el grupo de seguridad apropiada para sus diferentes tipos de operadores.


Para personalizar los permisos concedidos a un Grupo de Seguridad:

1. Haga clic en **Preferencias** desde la interfaz del Bibliotecario de Alexandria, seleccione **Seguridad** en la categoría de **Configuración**.
2. Haga clic en el **Grupo de Seguridad** que desea personalizar.
3. Utilizando los menús desplegables en todas las fichas, considere las opciones y concede permisos como desea para los operadores asignados al grupo de seguridad elegido. Los permisos enumerados


en cada menú desplegable son jerárquicos, lo que significa que los permisos enumerados arriba del permiso seleccionado también se concederán.

4. Cuando haya terminado, haga clic en **Guardar** en la esquina superior derecha de la ventana.

Para agregar un operador:

1. Haga clic en el módulo de **Usuarios** desde la interfaz del Bibliotecario de Alexandria.
2. Haga clic en **Añadir (+)** en el fondo del marco izquierdo si desea agregar la persona. Si la persona ya está en el sistema, busque el usuario utilizando el icono **Buscar** .
3. Utilice el menú desplegable del **Grupo de Seguridad** de la ficha **Acceso** para seleccionar el grupo de seguridad apropiado. Haga clic en **Guardar**.

2 Centro de Apoyo

Alexandria proporciona documentos de **Ayuda** integrados. Estos pueden ser accedidos en cualquiera de dos maneras. En la esquina superior derecha de cada módulo de Alexandria verá **Ayuda** . Si hace clic en este icono, abrirá el documento de ayuda asociado con esa ventana en el sitio web del Centro de Apoyo de Alexandria. El segundo método consiste en buscar todos los documentos de ayuda.



Para ver el Centro de Apoyo:

Vaya a <http://support.companioncorp.com/display/ALEX>

3 Centro de Mensajes

El **Centro de Mensajes** de Alexandria le permite recibir notificaciones de COMPanion. Estas notificaciones contienen avisos de actualización o información de COMPanion o terceras partes sancionadas por COMPanion y variará dependiendo de las características que tenga licencia para usar. El Centro de Mensajes comprende una sola lista, con mensajes de COMPanion mostrados primero.

Para ver el Centro de Mensajes:

Haga clic en el icono del **Centro de Mensajes**  para abrir el Centro de Mensajes y mostrar una lista de sus notificaciones; cuando haya notificaciones no leídas o mensajes nuevos disponibles, aparece un punto rojo en el icono del Centro de Mensajes . Alexandria busca nuevos mensajes durante las Tareas Diarias.

4 Sugerencia de la Semana

Sugerencia de la Semana presenta un nuevo consejo para usar Alexandria cada semana. Los archivos de la Sugerencia de la Semana son una colección de consejos pasados que pueden ayudarle a ejecutar Alexandria

más suavemente. Los puede ver periódicamente por correo electrónico o en el momento de su elección visitando.

Para recibir el semanario Sugerencia de la Semana por correo electrónico:

Vaya al Centro de Apoyo para [Sugerencia de la Semana](#) y haga clic en “Sign Up” en el lado derecho de la página.

Rellene el formulario para **Noticias y Actualizaciones**.

5 24/7 Soporte Técnico

Mientras su suscripción del Software de Alexandria es corriente en cualquier momento usted tiene un problema o una pregunta, tendrá acceso al Equipo de Atención al Cliente de COMPanion. Puede llamar al Servicio de Atención al Cliente 24/7 al 1-800-347-4942 (1-801-943-7277 para clientes internacionales) o envíenos un correo electrónico a support@goalexandria.com.

Durante la época ocupada del año (principio de la escuela, principio del año civil, y temporada del inventario), es posible que le pidan que deje un mensaje de voz. El Servicio de Atención al Cliente se pondrá en contacto con usted en cuanto estén disponibles.

También puede enviar un correo electrónico al Soporte directamente desde su ventana de **Circulación**. Enviar por correo electrónico desde el programa no sólo envía su mensaje o pregunta a Soporte, sino que también les informa acerca de su máquina, su hardware, memoria, sus datos, y la versión de Alexandria que está ejecutando.

Para enviar un correo electrónico a Soporte al Cliente:

1. Haga clic en la ficha de **Asistencia** a lo largo de la fila de fichas en el centro de la ventana de **Circulación**.
2. Escriba el asunto y el mensaje deseado en los campos apropiados.
3. Indique el destino preferido del mensaje desde el menú desplegable en el extremo derecho del campo asunto.




Para enviar un correo electrónico a **Soporte** desde la ventana de **Circulación**, debe tener (1) un correo electrónico de devolución especificado en el módulo de **Administración del Sitio** (se accede desde **Herramientas**) y (2) sus **Preferencias de Correo Electrónico** (se accede desde **Preferencias > Configurar**) ingresadas correctamente.

BIBLIOTECARIO

Desde el **Bibliotecario**, puede realizar devoluciones y prestados, ejecutar una variedad de informes seleccionados, realizar ciertas operaciones especiales, tener acceso a herramientas (p. ej. **Inventario, Control de Autoridades, Boletines**), comprobar informes de estado de la Estación de Datos (p. ej. análisis del sistema, estadísticas de la base de datos), y cambiar las **Preferencias de la Estación de Datos**.

1 Barra de Navegación de Bibliotecario

La **Barra de Navegación del Bibliotecario** es la barra larga y vertical a la izquierda de la ventana de Circulación. La barra está visible en todo momento y contiene enlaces a: **Circulación, Ítems, Usuarios, Operaciones, Herramientas, Catálogo, y Preferencias**.



USUARIOS

1 Agregar Usuarios Manualmente

Nombre

Circulación

Items

Usuarios

Operacion...

Herramie...

Catálogo

Preferencias

Deshacer Guardar

Personal Contacto Acceso Notas Estadísticas Programas

Nombre

Apodo

Segundo nombre

Apellido

Codbarras Auto

Política Usuario est-ndar

Sexo Sin especificar

Sitio COMP - COMPanio...

Sala Sala

2a Ubicación 2a Ubicación

Estudiante #

SSN

Nivel Nivel

Fecha nacimiento mm/dd/aaaa

Fecha graduación mm/dd/aaaa

Vto de Cuenta inhabilitado

Estado Activo

Fin suspensión mm/dd/aaaa

Para agregar manualmente un nuevo registro de usuario:

1. Haga clic en el módulo de **Usuarios** desde la Barra de Navegación del Bibliotecario de Alexandria. (TRUCO: también puede hacer clic en el nombre del **Usuario Actual** o en las palabras “**Sin Usuario Seleccionado**” en la **Ventana de Circulación**).
2. Aparecerá la ventana de **Usuarios**. Haga clic en el botón **Agregar (+)** situado cerca de la esquina inferior izquierda para agregar un nuevo usuario a su base de datos.
3. Desplazarse entre las fichas de **Personal**, **Contacto**, **Acceso**, **Notas**, **Estadísticas**, y **Programas**, proporcionando información, opciones de configuración, y haciendo cambios en el registro del usuario según sea necesario.
4. Utilice los menús desplegados para proporcionar **la Política**, **el Estado**, y **el Sexo** del nuevo usuario.
5. Utilice la ficha **Notas** para añadir cualquier notas de alerta especiales del usuario.
6. A continuación, si tiene la intención de dar a su nuevo usuario cualquier privilegio de operador (p. ej. **Ayudante Estudiantil**), utilice la selección de **Acceso al Sitio** en la ficha **Acceso** para marcar los sitios a los que su usuario está autorizado a acceder. De lo contrario, deje esta selección en paz.
7. Haga clic en **Guardar** para agregar el nuevo registro de usuario o **Deshacer** para desecharlos.

2 Modificar Registros de Usuarios

Nombre

Nombre

Apellido

Codbarras Desde Hasta

Lexile Desde Hasta

Usuarios agre... Desde mm/dd/aaaa Hasta mm/dd/aaaa

Política Cualquiera

Sala



Operador

Sitio COMP - COMPanion...

Agrega a los resultados actuales


Eliminar Cancelar Buscar

Para modificar un registro de usuario:

1. Haga clic en **Usuarios** desde la **Barra de Navegación del Bibliotecario**.
2. Haga clic en el icono **Buscar** situado  en la parte inferior del panel izquierdo. **La Búsqueda de Usuario**, mostrado aquí, se abrirá.
3. Escriba el apellido del **Usuario** o cualquier campo pertinente y pulse <ENTER>. A continuación, seleccione el Usuario deseado de la lista del panel izquierdo.
4. Abra el registro del usuario haciendo clic en el icono de **Candado** .
5. Haga cambios en el registro del usuario y haga clic en **Guardar**.

3 Eliminando Usuarios

Para eliminar un registro de usuario:

1. Haga clic en **Usuarios** desde la **Barra de Navegación del Bibliotecario**.
2. Localice el registro del **Usuario** y seleccione el nombre del usuario en el panel de la izquierda. Haga clic en el **Menú de Acciones**  y seleccione **Eliminar Usuario**.



Los usuarios no pueden ser eliminados si todavía tienen ítems prestados o si tienen multas o cargos.

ÍTEMS

1 Buscando Ítems


The screenshot displays the search interface for items. A search modal is open, allowing users to filter results by various criteria:

- Título**: Text input field.
- Autor**: Text input field.
- #Clasif. de título/copia**: Filter section with dropdown menus and date pickers:
 - Cod barras**: Dropdown menu, followed by 'Desde' and 'Hasta' date pickers.
 - Lexile**: Dropdown menu, followed by 'Desde' and 'Hasta' date pickers.
 - Copias agregadas**: Dropdown menu, followed by 'Desde mm/dd/aaaa' and 'Hasta mm/dd/aaaa' date pickers.
 - ISBN/LCCN**: Dropdown menu.
- Sitio**: Dropdown menu (selected: COMP - COMPanion DC Demo).
- Política de título/copia**: Dropdown menu (selected: Cualquiera).
- Notas de Título**: Text input field.
- Agrega a los resultados actuales**

Buttons at the bottom of the modal: **Eliminar**, **Cancel**, **Buscar**.

Buttons below the modal: **Ver recientemente añadidas**, **Ver recientemente modifi...**

Para buscar un registro de ítem:

1. Haga clic en el icono de **Ítems** desde la **Barra de Navegación del Bibliotecario**. Se abrirá la **Administración de Ítems**.
2. Haga clic en **Buscar títulos** o en el icono **Buscar**  en la esquina inferior izquierda.
3. Los resultados se mostrarán en el panel de la izquierda.

2 Agregar y Catalogar Títulos

The screenshot shows two overlapping windows from a library cataloging system. The top window, titled 'Título', displays a list of titles and their corresponding MARC records. The bottom window, titled 'Títulos', shows the 'SmartMARC' form for the title 'Buenas noches, Luna'. The form includes fields for 'Mantener vacío', 'Volumen', 'Edición', 'LCCN', 'ISBN/ISSN', 'Lugar', 'Editor', 'Año', and 'Extensión'. A small image of the book cover is visible on the right side of the form.

Para agregar un nuevo registro de título a su base de datos:


1. Haga clic en el módulo de **Ítems** desde la **Barra de Navegación del Bibliotecario**.
2. El módulo de **Administración de Ítems** aparecerá.
3. A continuación, haga clic en el botón **Agregar (+)** situado cerca de la parte inferior del panel **Ítems**.
4. El **Asistente de Título SmartMARC** se abrirá permitiéndole agregar un nuevo registro de título. (Pulse **<ENTER>** aquí para agregar un registro blanco.)
5. Ingrese el **ISBN** o **Título/Autor** en la ventana del **Asistente de Título** y haga clic en **Buscar**.
6. Haga clic y resalte para previsualizar el registro MARC que más le guste y haga clic en **Continuar**.
7. Modifique el **Número de Clasificación**, actualice cualquier campos necesarios y seleccione la política apropiada para el ítem en el menú desplegable.
8. Haga clic en **Guardar** para añadir su nuevo registro de título o **Deshacer** para descartarlo. En este momento usted querrá agregar la copia inicial.



No hay garantía sobre una coincidencia para el registro que desea específicamente. Si no encuentra el Título que buscabas en los resultados de la búsqueda, elimine los criterios antiguos y pruebe diferentes combinaciones.


3 Agregar Nuevas Copias

Para agregar una nueva copia al registro de título:


1. Haga clic en el módulo de **Ítems** desde la **Barra de Navegación del Bibliotecario** y se abrirá **Administración de Ítems**.
2. Haga clic en el icono **Buscar**  en la esquina inferior izquierda para abrir la **Búsqueda de Ítems**. A continuación, localice el título en su base de datos que le gustaría agregar copias.
3. Asegúrese de que la ficha **Copias** está seleccionada en la parte superior de la página. Recuerde, las copias son una extensión del registro del título; la ficha de **Copias** no puede ser seleccionada a menos que el registro del título principal exista o se guarde.
4. A continuación, haga clic en el botón **Agregar (+)** situado cerca de la parte inferior del panel **Ítems** para agregar una nueva copia.
5. Preste atención a todos los campos de la ficha **Información**, proporcionando información, configurando opciones y realizando cambios en el registro de copia según sea necesario.
6. Se requiere un **Código de Barras** para guardar su nueva copia; sin embargo, si no proporciona esa información, se predeterminará en la configuración del **Próximo Codbarras**.

7. Haga clic en **Guardar**.

4 Duplicando Títulos y Copias



Para duplicar copias:

1. Haga clic en el módulo de **Ítems** desde la **Barra de Navegación del Bibliotecario**. La **Administración de Ítems** se abrirá.
2. Abra el registro de **Ítems**.
3. Haga clic en la ficha **Copias**.
4. Haga clic en el icono de **Acciones**  junto al icono de candado y seleccione **Duplicar Copia**. Aparecerá la ventana **Duplicar Copia**.
5. Rellene el campo de **Codbarras Inicial** e introduzca el número de copias adicionales que desea agregar en el campo **Cantidad de Copias**.
6. Haga clic en **Duplicar**.

5 Catalogación de un eBook

Al catalogar un eBook, recuerde que sólo se agregan los **Títulos**, no copias porque no son ítems ficticiamente con codbarras.

Para indicar un eBook para la búsqueda, la preferencia de la **Política** de eBook debe ser configurada para **Mostrar como catálogo en línea**.

CIRCULACIÓN

El módulo de **Circulación** es el módulo primario del bibliotecario, usado para realizar actividades generales de la biblioteca como la emisión de libros, la colocación de apartados, el procesamiento de cargos, multas, pagos y renovación de libros. También puede realizar funciones especiales como inventario, catalogación, visualización de registros y actualización.

1 Controles de Circulación



Modos de Circulación

Seleccione un **Modo de Circulación** desde el correspondiente menú desplegable situado a la izquierda de la **Línea de Comandos**, encima del panel del **Usuario Actual**. El Modo de Circulación seleccionado es la función que será realizada cuando los codbarras del usuario/ítem sean escrito a máquina o escaneadas.

Línea de Comandos

Utilice la **Línea de Comandos** para introducir codbarras para realizar el modo de circulación indicado o buscar ítems y Usuarios.

2 Localización de Usuario por Nombre (L) O Ítem por Título (T)

Para buscar un usuario por apellido:

1. Abra la ventana de **Búsqueda de Usuario** haciendo clic en el botón **Consulta** en la parte inferior del panel **Usuario** O escribiendo **L** en la **Línea de Comandos** y presionando **<ENTER>**.
2. Comience a escribir el nombre del usuario y pulse **<ENTER>**.
3. Haga clic en en el nombre correcto y, a continuación, haga clic en **Seleccionar** o doble clic en el nombre correcto.

Para buscar un ítem por título:

1. Abra la ventana de **Búsqueda de Ítem** haciendo clic en el botón **Consulta** en la parte inferior del panel **Ítem** O escribiendo **T** en la **Línea de Comandos** y presionando **<ENTER>**.
2. Escriba la primera parte del título y pulse **<ENTER>**.
3. Haga clic en el título correcto para resaltarlo y, a continuación, haga clic en **Seleccionar** o doble clic en el título correcto.

3 Modos de Circulación

Prestar

The screenshot shows the 'Prestar' mode in a library system. The top navigation bar includes a search bar with the text 'Prestar (.)' and a search input field containing 'ingresar comando o codbarras'. The left sidebar contains icons for 'Circulación', 'Items', 'Usuarios', 'Operación', 'Herramientas', 'Catálogo', and 'Preferencias'. The main content area is divided into two panels: 'Dan Sagaser' (High Student) and 'Amphibian' (Non-Fiction). The 'Dan Sagaser' panel shows details for user 1022, including '2 ítems, 1 Atraso', 'Cargos: \$1.00', 'Crédito: \$10.00', '3 Apartados', 'Puntaje Lexile: 1227 + SAT', and 'Reading Level: 9.9'. The 'Amphibian' panel shows details for item 10217, including '597.6 CLA', 'Prestado', '1 of 2 copias disponibles', 'Unknown', 'Costo de remplazo: \$20.00', 'Puntaje Lexile: 1210', and 'Accelerated Reader: 8.4'. Below these panels is a navigation bar with tabs for 'Circulación', 'Ítems prestados (QE)', 'Apartados', 'Reservas', 'Cargos', 'Asistencia', 'Especiales', and 'Ayuda de com'. The 'Registro de transacciones' table shows the following data:

Registro de transacciones	Clase de tutoría (HW)
↑ Prestado	10217 'Amphibian', para Usuario: 1022
😊 Usuario	1022 Sagaser, Dan
↑ Prestado	1300000 'Buenas noches, Luna', para Usuario: 1002
😊 Usuario	1002 Arias, Mark

At the bottom of the interface, it says 'demo, demo, COMP - COMPanion DC Demo'.

Para prestar un ítem:

1. Asegúrese de que el modo de circulación esté configurado a **Prestar**.
2. SIEMPRE traiga al usuario primero.
3. Escriba o escanee los códigos de barras de los ítems que desea prestar.
4. Responda a cualquier mensaje de **Alerta de Circulación**.

Modo de Devolución Forzada (B)

Para devolver varios ítems mediante el Modo de Devolución Forzada:

Con el modo de circulación establecido en **Devolución Forzada**, escanee o escriba el codbarras del ítem que desea devolver a la **Línea de Comandos**. Si el codbarras fuera escrito, pulse <ENTER>. Repita este paso para cada ítem.

Para devolver un solo ítem mediante el Modo de Devolución Forzada:

En la **Línea de Comandos**, escriba **B** y, a continuación, escriba o escanee el codbarras del ítems para ser devuelto. (Esto devolverá el ítem sin cambiar el modo de circulación corriente.)

Coloque un Apartado en un Título (H)

Para colocar un apartado:

1. Haga que el usuario solicitando el apartado es el **Usuario Actual**.
2. Utilice la ventura de **Búsqueda de Ítems** para hacer que el ítem con el apartado sea el **Ítem Actual**.
3. Escriba **H** y = (para el **Ítem Actual**) (p.ej. **H=**) y pulse **<ENTER>**. También puede escribir **H** y el codbarras del ítem (p.ej. **H 1234**). Repita este paso para cada ítem.


Declarando una Copia Como Perdida O la Renovación de un Ítem

Para declarar un ítem como perdida:

1. Escriba o escanee el codbarras del usuario con el ítem perdido. Si el codbarras fuera escrito, pulse **<ENTER>**.
2. Haga clic en la ficha **Ítems prestados (QE)**
3. Resalte los ítems deseados.
4. Haga clic en **Declarar Perdido O Renovar**.
5. Si está seguro de que desea declarar el ítem seleccionado como perdido, haga clic en **Sí** en la ventana de diálogo que se abrirá.
6. Complete el proceso en la ventana de **Cargo de Ítem Perdido** donde puede perdonar una parte o la totalidad de la carga, tomar un pago y enviar por correo o imprimir un recibo.

Para devolver un ítem Perdido y proporcionar un reembolso:

1. Esto se puede hacer simplemente devolviendo el ítem. Cuando se le pregunte si desea procesar el ítem, responda **Sí**.
2. Complete el proceso en la ventana de **Ítem de proceso encontrado** reembolsando pagos anteriores, perdonando cuotas restantes o cobrando una tarifa adicional.
3. Una vez que haya terminado, haga clic en **Procesar**.



Item de proceso encontrado

Cargado a: 1016 Fatima Jayson
Ítem: 10479 Amelia to Zora

Lost Fee Charged: \$20.00
Forgiven: \$0.00

Previous Payments: \$5.00
Previous Refunds: \$0.00

Rembolsar pagos previos a crédito

Remaining Lost Fee: \$15.00
Perdonar la cuota perdida restante

Carga cobro extra

Procesar

Descartando Copias de Ítems

Para descartar un solo ítem dañado:

1. En la **Línea de Comandos**, escriba **DM** pulse <ENTER> o defina el **Modo de Circulación** en el menú desplegable. Seleccione una razón para el descarte.
2. Escanee o escriba el cod barras para el ítem dañado para ser descartado. El usuario de **Copias Descartadas** se hará el **Usuario Actual**.
3. En la ventana de **Cargo de Descartado**, puede perdonar la carga, introducir una cantidad de pago, y procesar con o sin un recibo.

4 Manejo de Cargos y Multas

Los cargos incluyen el resultado final de multas atrasadas, cargos perdidos o dañados y montos cargados manualmente. Las multas atrasadas se acumulan continuamente hasta que se devuelven los ítems. Una vez devuelto el ítem, la multa se convierte en un cargo.

La pestaña **Cargos** tiene dos subfichas utilizadas para administrar dinero en su biblioteca:

- **Cargos:** En esta subficha, se gestionan los cargos y multas actuales. Desde aquí, puede cobrar manualmente al usuario actual, procesar pagos y perdonar cargos.
- **Pagos:** En esta subficha, gestiona pagos anteriores y créditos. Esto incluye la emisión de reembolsos, la adición de crédito o el reembolso de crédito.

HERRAMIENTAS

Alexandria cuenta con un variado surtido de herramientas contenidas convenientemente en una completa “caja de herramientas” que le permite lanzar rápidamente módulos que ayudan a realizar una variedad de tareas. Estos módulos se lanzan al hacer clic en sus iconos correspondientes en la ventana de [Herramientas](#). Dependiendo de sus permisos de **Seguridad**, es posible que no tenga acceso a todos los módulos que se muestran en la ventana de Herramientas.

1 Informes

The screenshot displays the 'Informes' (Reports) section of the Alexandria interface. On the left, a sidebar lists various categories under 'Categorías', including 'Todos los informes', 'Usuarios', 'Títulos', 'Copias', 'Circulación', 'Statistics / Usage', 'Charges / Payments', 'Apartados', 'Inventario', 'Análisis colección', 'Programas de estudio', 'Especiales', and 'Herencia'. The main area is titled 'Reports' and features a search bar labeled 'Filtro'. Below the search bar, a list of reports is displayed, including:

- Información de Accelerated Reader
- Account Expiration Notice
- Introducción a la cuenta
- Resumen de actividad
- Archived Copies (Legacy)
- Breve Análisis
- Multas por cargos y atrasos
- Charges and Overdue Fines - Charges Only (Legacy)
- Charges and Overdue Fines - Complete (Legacy)
- Charges and Overdue Fines - Fines Only (Legacy)
- Aviso de Items por venir
- Comandos codbarras
- Copias inventariadas
- Copias no inventariadas
- Información de copia
- Etiquetas copias (3x10) -- Etiquetas códbarras, sobres, Información
- Etiquetas copias (4x20) -- Programas de Estudio, Etiquetas pequeñas, sobres
- Etiquetas copias (5x10) -- Marbetes
- Etiquetas copias (5x10), Variable -- Marbetes
- Etiquetas copias (8x6, Largas) -- Marbetes, Programas de Estudio
- Copiar etiquetas (8x6, Alto), Variable -- Marbetes, Programas de estudio
- Etiquetas copias (8x6), Anchas) -- Marbetes
- Copiar etiquetas (8x6, ancho), variable -- Marbetes
- Uso mensual de copia
- Uso mensual de copia detallado
- Estado de la copia
- Detalles del estado de la copia

La interfaz de [Informes](#) de Alexandria le permite crear informes que sólo incluyen información pertinente: registros de interés, tipos de transacciones, selecciones del equilibrio y texto personalizado en avisos de circulación. También puede programar informes y entregar su producción a través de correo electrónico, FTP, etc.

La interfaz de Informes utiliza el diseño familiar de tres paneles que se encuentra en la mayoría de las interfaces de administración de Alexandria.

El lado izquierdo de la ventana es el hogar para el panel de **Categorías**, que contiene una lista de todas las categorías de informes existentes (p.ej. **Títulos**) y subcategorías (p.ej. **Información**). Las selecciones de este panel actúan como filtros que le permiten reducir los resultados y mostrar sólo los informes pertinentes.

Algunos ejemplos de informes de Alexandria son: **Etiquetas de Códigos de Barras**, **Listas Atrasadas**, **Apartados en Depósito**, e **Informe Super Resumido**.



Consulte la [Lista completa de informes](#) para obtener información sobre qué hace cada informe, para qué puede usarlo y cómo se ven las salidas.

Para crear un nuevo informe:

1. Seleccione **Herramientas** y, a continuación, **Informes**.
2. La barra de **Filtro**, junto con el panel de **Categorías**, se puede utilizar para filtrar aún más la lista de resultados en el panel de **Selección de Informes**.
3. Haga clic en la categoría y/o subcategoría del panel de **Categorías** a la izquierda que es la mejor opción para el informe que desea generar. Puede expandir o contratar secciones de subcategorías asociadas haciendo clic en el icono ▶ situado a la izquierda del nombre de la categoría.
4. Seleccione el **Informe** de la lista que se muestra a la derecha en el panel de **Selección de Informes**. En la parte inferior de la ventana, en las fichas **Selecciones** y **Opciones** se seleccionará la información que desea en el informe, junto con su formato.
5. Haga clic en **Ejecutar** en la esquina inferior derecha de la ventana para poner en cola el informe en el **Administrador de Operaciones**. Para imprimir una copia del informe, haga clic en el icono de **Administrador de Operaciones** 🛠️, que abrirá la ventana del **Administrador de Operaciones**. Desde aquí, puede seleccionar el informe deseado y hacer clic en el icono de PDF para ver o guardar el informe en el ordenador.
6. Si el informe generado satisface sus necesidades y desea guardar la configuración del informe para su uso en el futuro, haga clic en **Guardar Informe Creado** en la esquina inferior derecha de la ventana.



Todos los informes son configurados utilizando el mismo conjunto de pasos o fórmulas. La diferencia principal es el tipo de informe o plantilla (Etiquetas de Códigos de Barras, Listas Atrasadas, Listas de Apartados, etc.) que usted elija.

¿No ve una selección que le guste? Haga clic en **Selecciones adicionales** en la parte inferior de la ventana para ver más.

Informes de Etiquetas

Copia

Categorías

- Todos los informes
- ▶ Usuarios
- ▶ Títulos
- ▼ Copias
 - Información
 - Etiquetas**
 - Estado especial
 - Uso
- ▶ Circulación
- Statistics / Usage
- Charges / Payments
- Apartados
- Inventario
- Análisis colección
- Programas de estudio
- Especiales
- Herencia

Rápido **Guardados**

Reports

- Etiquetas copias (3x10) -- Etiquetas códbarras, sobres, Información
- Etiquetas copias (4x20) -- Programas de Estudio, Etiquetas pequeñas, sobres
- Etiquetas copias (5x10) -- Marbetes
- Etiquetas copias (5x10), Variable -- Marbetes
- Etiquetas copias (8x6, Largas) -- Marbetes, Programas de Estudio
- Copiar etiquetas (8x6, Alto), Variable -- Marbetes, Programas de estudio
- Etiquetas copias (8x6) Anchas -- Marbetes

Selecciones **Opciones**

Create labels with copy barcodes. This report is formatted for 3x10 label sheets (COMPANION Part Number V0055). Include records for:

Copias con estado de

Copias con política de

Copias de Desde Hasta

Copias con medio de

Copias en el rango de #Clasif. Desde Hasta

Copias agregadas Desde MM/DD/YYYY Hasta MM/DD/YYYY

Copias del título

Copias en el rango de codbarras Desde Hasta

Copias con codbarras

✓ **Selecciones adicionales** **Guardar** **Ejecutar**

Usuario

Categorías

- Todos los informes
- ▼ Usuarios
 - Información
 - Cuenta
 - Etiquetas**
 - Formularios
 - Evaluaciones
 - Uso
 - Email
- ▶ Títulos
- ▶ Copias
- ▶ Circulación
- Statistics / Usage
- Charges / Payments
- Apartados
- Inventario
- Análisis colección
- Programas de estudio
- Especiales
- Herencia

Rápido Guardados

Reports

- Etiquetas de código de barras Usuario (3x10)
- Etiquetas de Usuario (4x20)
- Etiquetas de correo del Usuario (3x10)

Selecciones Opciones

Create labels with patron barcodes. This report is formatted for 3x10 label sheets (COMPanion Part Number V0055). Include records for:

Usuarios con estatus de

Usuarios en grupo de seguridad

Usuarios con política de

Usuarios de Desde Hasta

Patrons in Grade Desde Hasta

Usuarios agregados Desde MM/DD/YYYY Hasta MM/DD/YYYY

NOTA: Para que las etiquetas se impriman bien, ponga la escala de página en nada o 100%

Selecciones adicionales Guardar Ejecutar

Informe de Ítems Prestados

Categorías

- Todos los informes
- ▶ Usuarios
- ▶ Títulos
- ▶ Copias
- ▼ Circulación

Información

- Cargos y pagos
- Avisos
- Reservas

Statistics / Usage

Charges / Payments

Apartados

Inventario

Análisis colección

Programas de estudio

Especiales

Herencia

Rápido Guardados

Reports Filtro

Información de Items prestados

Información sobre artículos vencidos y cargos no pagados

Información de Items vencidos

Información temporal de Items

Selecciones Opciones

See loaned items (including temporary items) for:

Usuarios con estatus de

Usuarios con Items prestados Desde MM/DD/YYYY Hasta MM/DD/YYYY

Usuarios con ítems atrasados Desde MM/DD/YYYY Hasta MM/DD/YYYY

Usuarios con política de

Copias con política de

Usuarios de Desde Hasta

Patrons in Grade Desde Hasta

Código de grupo de circulación

Usuarios con apellido

Usuarios en rango de cod barras Desde Hasta

Usuarios con cod barras

✓ Selecciones adicionales Guardar Ejecutar

Ítems Atrasadas

Categorías

- Todos los informes
- ▶ Usuarios
- ▶ Títulos
- ▶ Copias
- ▼ Circulación
- Información**
- Cargos y pagos
- Avisos
- Reservas
- Statistics / Usage
- Charges / Payments
- Apartados
- Inventario
- Análisis colección
- Programas de estudio
- Especiales
- Herencia

Rápido Guardados

Reports

- Información de Items prestados
- Información sobre artículos vencidos y cargos no pagados
- Información de Items vencidos**
- Información temporal de Items

Selecciones Opciones

See information on overdue items for individual patrons. Include records for:

Usuarios con estatus de

Usuarios con ítems atrasados Desde MM/DD/YYYY Hasta MM/DD/YYYY

Usuarios con ítems Days Overdue

Usuarios con política de

Usuarios de Desde Hasta

Patrons in Grade Desde Hasta

Código de grupo de circulación

Usuarios con apellido

Usuarios en rango de codbarras Desde Hasta

Usuarios con codbarras

✓ **Selecciones adicionales**

Aviso Atrasado

Categorías

- Todos los informes
- ▶ Usuarios
- ▶ Títulos
- ▶ Copias
- ▼ Circulación
 - Información
 - Cargos y pagos
 - Avisos**
 - Reservas
- Statistics / Usage
- Charges / Payments
- Apartados
- Inventario
- Análisis colección
- Programas de estudio
- Especiales
- Herencia

Rápido **Guardados**

Reports

- Aviso de Items Danados
- Aviso de apartado en depósito
- Loaned Items Notice
- Necesario para la notificación de reserva
- Aviso de artículos vencidos y cargos no pagados
- Aviso de Items vencidos
- Aviso de cuotas impagas

Selecciones **Opciones**

Generate notices to inform patrons of overdue items that need to be returned. Include records for:

Usuarios con estatus de

Usuarios con ítems atrasados Desde MM/DD/YYYY Hasta MM/DD/YYYY

Usuarios con ítems Days Overdue

Usuarios con política de

Usuarios de Desde Hasta

Patrons in Grade Desde Hasta

Código de grupo de circulación

Usuarios con apellido

Usuarios en rango de codbarras Desde Hasta

Usuarios con codbarras

✓ **Selecciones adicionales** **Guardar** **Ejecutar**

Guardano, Programando y Enviando Informes

Una vez que haya creado y guardado un informe en el módulo de **Informes**, tendrá la opción adicional de programar ciertos informes para que se ejecuten automáticamente, así como enviarles a un horario regular como un enlace en un correo electrónico al destinatario de su elección.



Para crear un Informe de Aviso Atrasado Guardado y programarlo para ser enviado semanalmente a una sala específica:

1. Haga clic en **Informes** desde el módulo de **Herramientas** y seleccione **Circulación** en el panel **Categorías**.
2. Elija **Avisos** en la lista desplegable expandida y, a continuación, **Aviso de Ítems vencidos** en el panel de **Selección de Informes**.
3. Haga clic en la ficha **Selecciones** e introduzca los criterios de selección para el informe, incluyendo el **Estado del Usuario, Días Vencidos, Sala del Usuario, Nivel del Usuario**, y más.
4. Haga clic en **Guardar**, introduzca un nombre para su informe guardado y haga clic en **OK**.
5. Una vez que su informe guardado esté creado, notará que el informe se encuentra ahora en la ficha **Guardados**. También notará fichas adicionales disponibles debajo del panel de Selección de Informes, como **Información General, Selecciones, Opciones** y **Programar**.
6. Haga clic en **Programar**, abra el informe y luego haga clic en la caja **Informe programado**.
7. Haga clic en el menú desplegable de **Frecuencia** y seleccione **Semanal**. A continuación, seleccione el día deseado en la lista desplegable y, finalmente, introduzca la hora en que se ejecutará el informe.
8. Haga clic en la ficha **Aviso** y haga clic en la caja para **Activar Notificación Email**. Introduzca la dirección de correo electrónico de, por ejemplo, el profesor de la sala, al campo **Aviso por email y descargar enlace a**.
9. Haga clic en **Guardar** en la esquina superior derecha.


2 Operaciones Especiales

Puede acceder a las **Operaciones Especiales** seleccionando el módulo Herramientas de la Barra de Navegación del Bibliotecario y seleccionando la herramienta Op.Especiales. Las Operaciones Especiales se utilizan para cambiar grandes cantidades de información en la base de datos a la vez. La ventana Op.Especiales le permite crear su propio conjunto de operaciones esenciales; proporcionamos las pastillas generales que le ayudan a crear operaciones que modifican, transfieren, eliminan, actualizan o verifican la información que necesita.

La interfaz de Op.Especiales utiliza el diseño familiar de tres paneles que se encuentra en la mayoría de las interfaces de administración de Alexandria.

Siga el mismo proceso utilizado al crear informes escogiendo la categoría apropiada en el panel Categorías y seleccionando el Op.Especial deseado del panel de Selección de Op.Especiales. El resto del proceso debe ser familiar para usted desde la sección de informes que se ha cubierto anteriormente.

Operaciones Especiales también pueden ser guardados como Informes. Después de crear su nueva **Op.Especial**, haga clic en **Guardar Nueva Op.Especial** en la parte inferior del panel. Después de ajustar el nombre del **Op.Especial** (opcional), su nueva **Op.Especial**, incluyendo la configuración personalizada, será añadido a la ficha **Guardados**.



Consulte la [Lista completa de utilidades](#) para aprender qué hace cada utilidad, cuándo puede usarla y qué hacen ciertas opciones.

Op.Especial de Usuarios

Eliminar Usuarios

Categorías

- Todas las Op.Especiales
- ▶ Usuarios
- ▶ Títulos
- Copias
- Circulación
- Publicaciones periódicas
- Base de datos

Rápido Guardados

Utilities

- Eliminar Lexiles del Usuario
- Eliminar Notas del Usuario
- Eliminar imágenes de usuario
- Eliminar usuarios
- Eliminar Comentarios
- Renovar tarjetas de usuario
- Restablecer cuentas de usuario

Selecciones Opciones

Elimina los registros de usuarios seleccionados de su base de datos

Usuarios con estatus de

Usuarios en grupo de seguridad

Usuarios con política de

Usuarios de Desde Hasta

Patrons in Grade Desde Hasta

Usuarios con tarjetas que vencen el Desde MM/DD/YYYY Hasta MM/DD/YYYY

Usuarios agregados Desde MM/DD/YYYY Hasta MM/DD/YYYY

Fecha graduación Desde MM/DD/YYYY Hasta MM/DD/YYYY

Usuarios con apellido

Usuarios en rango de codbarras Desde Hasta

Usuarios con codbarras

✓ Selecciones adicionales Guardar Ejecutar

Op.Especiales de Títulos/Ítem

Eliminar Copias

Categorías

- Todas las Op.Especiales
- ▶ Usuarios
- ▶ Títulos
- Copias**
- Circulación
- Publicaciones periódicas
- Base de datos

Rápido **Guardados**

Utilities

- Declarar perdidas las copias que faltan
- Eliminar las copias archivadas
- Eliminar copias**
- Eliminar historia de la copia
- Eliminar notas de la copia
- Eliminar las copias descartadas
- Eliminar las copias perdidas

Selecciones **Opciones**

Eliminar registros de copia para:

Copias con estado de

Copias con política de

Copias de Desde Hasta

Copias con medio de

Copias en el rango de #Clasif. Desde Hasta

Copias agregadas Desde MM/DD/YYYY Hasta MM/DD/YYYY

Copias del título

Copias en el rango de codbarras Desde Hasta

Copias con codbarras

✓ **Selecciones adicionales** **Guardar** **Ejecutar**

3 Importación

Hay momentos en los que querrá agregar información a Alexandria desde fuentes externas (como registros MARC, vendedores de libros o información de usuarios desde una base de datos central), que se llama una **Importación**. Nuestro software es compatible con la importación de información de usuarios, ítems y comandos de transacción.

Importación de Registros de Usuarios

Los registros de **Usuario** también se pueden importar a Alexandria desde un archivo delimitado por tabuladores. Si tiene un sistema de información estudiantil que puede exportar los datos de los estudiantes en un formato delimitado por tabuladores, por favor mire los campos en la **Administración de Usuarios** para determinar qué información desea exportar de su sistema de información estudiantil.

The screenshot displays the Alexandria software interface for user imports. The main window is titled 'Imports' and is divided into several sections:

- Imports:** Includes a 'Choose File' button and a 'Field Mapping' button. A note states: 'All tab delimited format import files that do not have a header will require field mapping.'
- Configuraciones:**
 - Importar configuraciones:** A checkbox 'Saltar el primer registro' is checked.
 - Predef.:** Includes dropdowns for 'Sitio' (COMP - COMPanion...), 'Política de usuario' (Usuario est-nitar), and 'Grupo de seguridad' (Patron (S)).
 - Actualizaciones usuario:** Two radio buttons: 'Crear siempre registros nuevos al importar' (unchecked) and 'Permitir importar para modificar los registros existentes' (checked).
 - Manipulación de codbarras:** A text field 'Codbarras inicial de usu...' contains '1100001'. Below it are radio buttons for 'Asigna codbarras nuevos' (unchecked), 'Ocupe codbarras en archivo de importación' (checked), and 'Quitar caracteres alfabéticos iniciales' (unchecked).

A dialog box titled 'Patron Correspondencia de campos' is overlaid on the main window. It contains a table for mapping fields:

Field (Left)	Field (Right)	Status
Nombre	Nombre	✓
Apellido	Apellido	✓
Nivel	Grade	✓
Cod.Barras	Codbarras	✓
Sala	Homerroom	✓
	Politica	✓
	Estado	✓
	SSN	✓
	Apodo	✓
	2nd Location	✓
	Segundo nombre	✓
	Student #	✓
	Sitio	✓
	Graduation Date	✓
	Dirección	✓
	Dirección 2	✓
	Ciudad	✓

The dialog box also includes a 'Cancel' button and a 'Configurar' button. The main window has a 'Guardar' button at the bottom right.

Para Importar Registros de Usuario:

1. Haga clic en el módulo de **Herramientas** desde la **Barra de Navegación del Bibliotecario** y seleccione **Importar** de la lista de herramientas.
2. Haga clic en **Usuarios** de la lista de **Categorías**.
3. Seleccione **Permitir Importar para modificar los registros existentes** con el fin de importar la información actual a los registros de usuario existentes.
4. Si el archivo de importación incluye números de código de barras para sus usuarios, seleccione **Ocupe codbarras en archivo de importación**. De lo contrario, Alexandria asignará secuencialmente codbarras comenzando con el número de código de barras mostrado en el campo de **Codbarras inicial de usuario**.
5. Navegar por y seleccionar el archivo que desea agregar.
6. Haga clic en el botón **Correspondencia de Campos**. En la ventana **Correspondencia de Campos**, empareje los campos del archivo de importación con los campos apropiados en el registro usuario.
7. Haga clic en **Configurar**.
8. Haga clic en **Ejecutar** para poner en cola el importación de usuario.



Alexandria va a establecer varios campos por defecto. Por ejemplo, la **Política** y **Estado** se guardarán como **Estándar** y **Activo**, respectivamente, si otra política no está seleccionada o incluida en el archivo de importación. Aprovecha la oportunidad para agregar tantos campos como tengas disponible. Alexandria rellenará el **Operador** y **Contraseña** usando el codbarras del usuario para **Operador** y su apellido para la **Contraseña**.

Para importar imágenes de usuarios:

1. Vaya al módulo de **Herramientas** y seleccione **Importar**.
2. Haga clic en **Imágenes** en el panel de **Categorías**.
3. Seleccione **Imágenes de Usuarios** en las opciones de la ficha **Configuraciones**.
4. Navegar por y seleccione la carpeta que contiene los archivos de imagen.
5. Haga clic en **Ejecutar**. La importación se pondrá en cola en el **Administrador de Operaciones**.



El archivo debe comprimirse y tener 50 MB o menos. Si el archivo es mayor de 50 MB, programe una importación FTP en la ficha guardada. Para obtener los mejores resultados, las imágenes deben tener un tamaño aproximado de 186 x 240 píxeles y tener un formato .jpg o .png.

Importación de Ítems

Categorías

- Usuarios
- Ítems
- Libros de texto
- Grupos de circulación
- Imágenes
- ▶ Especiales

Rápido **Guardados**

Imports

Choose File E Mackin.502559.001

Field Mapping

All tab delimited format import files that do not have a header will require field mapping.

Configuraciones **Opciones**

Importar configuraciones

- Agrega o actualiza títulos y copias
- Agrega títulos y copias
- Agrega o actualiza títulos
- Agrega Títulos
- Actualizar copias
- Agrega o actualiza copias para títulos coincidentes
- Siempre agrega por lo menos una copia

Actualización de coin... ISBN o LCCN

Antes de importar

- Saltar el primer registro si hay coincidencia

Manipulación de codbarras

La siguiente selección determina si los codbarras en el archivo de importación se mantendrán o se reasignarán a partir del codbarras que se muestra a continuación.

Codbarras inicial de ítem 1300001

- Asignar siempre codbarras nuevos
- Nunca reasignar codbarras
- Reasignar sólo codbarras duplicados
- Elimina caracteres alfabéticos iniciales

Guardar **Ejecutar**

Para Importar Registros de Ítems de un Archivo de Proveedor:


1. Vaya al módulo de **Herramientas** y seleccione **Importar**.
2. Haga clic en **Ítems** en el panel de **Categorías**.
3. Establezca sus selecciones para las opciones de esta ficha. Al importar registros de ítems para eBooks de un proveedor, seleccione **Importar Sólo Títulos** desde la sección de **Configuraciones de Importación**.
4. Utilice el botón **Examinar** para buscar y seleccionar el archivo que desea agregar.
5. Haga clic en **Ejecutar** para poner en cola la importación de ítems.



Si desea ejecutar un Archivo antes de realizar cambios masivos en el programa, por ejemplo, al ejecutar una Operación Especial o Importaciones, ejecute la op.especial **Archivo de la base de datos** (**Herramientas > Op.Especiales > Base de datos**).

4 Preferencias

La ventana **Preferencias** es donde puede personalizar Alexandria para adaptarse a sus necesidades estableciendo preferencias del sistema (i.e. “global”) y del sitio (i.e. “local”).



Preferencias de Administración

POLÍTICAS

Políticas de Usuario establecen privilegios de circulación para los usuarios, mientras que las reglas para circular varios tipos de ítems se establecen dentro de las **Políticas de Ítem**. Por ejemplo, puede establecer políticas que permitan a los décimos graduados presten ítems por períodos más largos que los de segundo grado; el período de préstamo para los ítems de referencia se puede fijar para un día, mientras que los trabajos de la ficción y de la no ficción se pueden fijar por dos semanas, etc.



La manera en que mucha de la información estadística se genera en Alexandria está determinada por las políticas que usted cree.

The screenshot shows the 'COMPanion DC Demo' interface with the 'Excepciones' (Exceptions) section active. It features two side-by-side configuration panels:

- Política de usuario (User Policy):** Configured for 'Usuario est-ndar'. Fields include: Patron Policy Short Code (STD), Alerta cuando multas exceden (\$25.00), Máx ítems prestados (5), Ítems vencen el (Cualquier día), Forzar (unchecked), Ocupe calendario (Estándar), Sólo considera días abiertos en período de préstamo (unchecked), Aplicar fechas de término de período (checked), and Grupo estadísticas (Usuario est-ndar).
- Política ítem (Item Policy):** Configured for 'Item est-ndar'. Fields include: Código breve de política deSTD, Tasa por préstamo (\$0.00), Reemplazo predet. / valor de compra (\$20.00), Máx que se puede renovar un ítem (1), Fecha de vencimiento fija (mm/dd/aaaa), Grupo estadísticas (Item est-ndar), and Período de transacción (14 Días).

Both panels have a bottom bar with buttons: 'Agregar', 'Eliminar', 'Duplicar', 'Renombrar', and a settings icon.

Cuando se entra por primera vez en Alexandria, el **Usuario Estándar** y **Usuario de Sistema** son establecidos como políticas de usuario predeterminadas, mientras que **Ítem Estándar**, **Ítem de Sistema**, **eBook**, **Libro de Texto** y **Página Web** se establecen como políticas predeterminadas para ítems. Le sugerimos que ajuste la configuración de **Usuario Estándar** y **Ítem Estándar** para reflejar lo que sería aplicable para la mayoría de sus usuarios y ítems, de modo que si alguna vez se olvida de cambiar la política de un usuario, o un ítem, a la política apropiada, generalmente, los procedimientos establecidos de su biblioteca serán seguidos.

USUARIOS

Reglas de Usuario

Defina el estado predeterminado de la opción **Mantener Historial a Todos los Usuarios** para sus usuarios, también elija para activar/desactivar fechas de vencimiento de la tarjeta patronal.

Predeterminados del Usuario

Utilice estas preferencias para configurar algunos de los valores predeterminados aplicados a los nuevos usuarios cuando sean añadidos a su sistema; por ejemplo, defina la **Política Predeterminada** para sus usuarios y el **Próximo codbarras**.

The screenshot shows the 'Predet. usuario' configuration page in the COMPanion DC Demo interface. The page has a top navigation bar with 'Mostrar todo' and 'SITIO - A/TT'. Below the navigation bar are tabs for 'Reglas de usuario', 'Predet. usuario', 'Imágenes de usuarios', 'Tabla Grade', and 'Lexile'. The main content area is titled 'Estas preferencias establecen algunas de las configuraciones predeterminadas aplicadas a nuevos usuarios cuando éstos se agregan a su sistema.' and contains three sections: 'Configuración codbarras', 'Política', and 'Grupos de seguridad'. Each section has a descriptive text and a form field with a dropdown arrow.

Configuración codbarras
A los nuevos usuarios se les asigna el próximo codbarras disponible (visible aquí), salvo cuando se hace manualmente. Cree este campo cuando configure por primera vez Alexandria para que los nuevos usuarios tengan números que estén de acuerdo con su estrategia de numeración.
Próximo codbarras:

Política
Seleccionar la política de usuario predeterminada para los nuevos usuarios. Si una política de usuario creada por un operador se aplica y luego se elimina, esta preferencia volverá a **Usuario estándar**.
Política predet.:

Grupos de seguridad
Seleccionar el grupo de seguridad predeterminado que desea aplicar a los nuevos usuarios; normalmente deberá configurarse como **Usuarios** o **Usuarios con limitaciones**.
Grupo de seguridad predeterminado:

Imágenes de Usuarios

Puede colocar casi cualquier imagen soportada por su navegador (los formatos comúnmente aceptados son .jpg, .gif, .png, o .bmp) en uno de los tres campos de imagen de usuario basados en género. Si no tiene retratos de usuario individuales en la ficha **Información Personal** en la ventana **Administración de Usuarios**, estas imágenes se utilizarán en su lugar. El tamaño óptimo de la imagen para los cuadros de usuario es 186 píxeles anchos por 240 píxeles altos.

Tabla Grade

Individualmente entre en cada nivel de grado relevante para su unión en el orden en que deben ser ordenados e incrementados. Esta es una lista simple; la primera entrada en la **Tabla del Grado** será su primer nivel del grado, el segundo será el grado siguiente, etc. Las entradas de **Grado** y **Descripción** de la tabla son totalmente personalizables, lo que le permite utilizar cualquier terminología que desee.



Asegúrese de que los grados introducidos en la Tabla Grade y en administración de usuarios sean exactamente las mismas. Por ejemplo, si los grados en Administración de Usuarios se muestran como 01, 02, 03, etc., los grados en la mesa de grado deberían mostrar como 01, 02, 03, etc.

Lexile

Los valores de Lexile establecidos aquí se utilizan para realizar un seguimiento del progreso de lectura de su usuario a medida que pasan de kindergarten a la escuela secundaria.

ÍTEMS

Mostrar todo SITIO - A COMPAnion DC Demo

Predeterminados de ítems Correspondencia de política Catalogación Imagen de portada

Estas preferencias configuran algunas configuraciones predeterminadas que se aplican a nuevos ítems cuando se agregan a la colección

Configuración codbarras

A los ítems nuevos se les asigna el próximo codbarras disponible, salvo que lo asigne en forma manual. Complete este campo cuando configure Alexandria por primera vez para que a los nuevos ítems se les asigne códigos de barra que coincidan con su estrategia de numeración

Próximo codbarras 1300001

Política y medio

Seleccionar la política de ítem predeterminada para los nuevos ítems. Si una política de ítem creada por un operador se aplica y luego se elimina, esta preferencia volverá a **Ítem estándar**.

Política predet. Item est-ndar Medio predeterminado book

Ubicación de la copia & estado predeterminado

Los valores ingresados aquí se usarán como predeterminados al cambiar ubicaciones de copia usando el **Configurar todos los comandos de ubicación de copia de datos: "CH"**.

Nuevo estado predeterminado ... Disp. En proceso Sitio COMPAnion DC Demo

Ubicación de copia
Estantería de copia

Ítems temporales

A cualquier ítem con un codbarras en este rango se le asignará Estado Temporal en forma automática. Los codbarras deben ser numéricos.

Iniciando numero de codbarras temporal 90000000
Ultimo codbarras temporal 99999999

Política predet. De ítem temporal. Item est-ndar

Conjunto Z39.50 predeterminado

Seleccione el Z39.50 predeterminado. Configúrelo para su uso en Asistente de título cuando se agreguen nuevos ítems.

Selección predeterminada para Z39,50 COMPAnion Default Set

Predeterminados de Ítems

Configure algunos de los valores predeterminados que se aplican a los nuevos ítems (i.e. los registros de título y copia) cuando se agregan a su colección.

Correspondencia de Política

Los usuarios de un Centralized Catalog a mundo quieren que los ítems en su ubicación utilicen sus propias políticas (para un mejor informe estadístico); la ficha **Correspondencia de Política** le permite introducir listas de rangos de números de clasificación que se puede utilizar para vincular ítems de importación (es decir, los ítems ingresados vía la importación únicamente) a las políticas existentes en su sitio. Proporcione un valor alfabético para los números de clasificación que empiezan con letras del alfabeto (p.ej. ABC) o un valor numérico para designar números de clasificación que caen dentro de un rango numérico (p.ej. 300-310).

Catalogación

Estas preferencias son usadas para ayudar a administrar y configurar su sistema de clasificación para que pueda asignar números de clasificación a sus recursos.

Imagen de Portada

Active **Recuperar portadas durante períodos sin actividad** si desea que Alexandria encuentre portadas para usted (utilizando ISBN para coincidir).

Mostrar todo SITIO - A COMPanion DC Demo

Intervención del operador Reglas de circulación Recibos Cartas Configuraciones de circulación

Estas preferencias controlan el nivel de interacción que los operadores tienen con el programa y el contenido adicional que se muestra.

Ventana de circulación

- Ver Lexile del usuario Programa de estudio preferido Accelerated Reader
- Ver nivel de lectura del usuario
- Ver condición de la copia
- Mostrar nivel de lectura de ítem
- Display Textbook checkouts/charges in Patron Details

Prestar

Opciones de préstamo Permite devolver con confirmación en préstamo

- Activar alertas de usuario en ítems atrasados
- Permitir alertas de usuario en apartados en depósito
- Permitir alertas de usuario en reservas cercanas.

Interacción del Usuario

Estas preferencias controlan el nivel de interacción que tienen los operadores con el programa y qué contenido adicional se muestra.

Reglas de Circulación

Configure la configuración para, entre otras cosas, los apartados, las reservas y los cargos.

Recibos

Si imprime recibos para los usuarios en su sitio, estas preferencias le permiten personalizar la información impresa en sus recibos; esta información se aplica si imprime un recibo de 8.5" x 11" de una impresora local o de red, o un recibo de 3" de una de las **Impresoras de Recibo** de COMPanion. Los ajustes que se configuran cuando se imprimen los recibos se encuentran en la subficha **Características del Navegador**.

Cartas

Personalice y administre los mensajes que aparecen en los avisos de usuarios enviados desde su biblioteca; estos incluyen avisos de atrasados, mensajes de reembolso, etc. Utilice la sección **Tipo de Letra** para seleccionar el aviso para editar.

Configuraciones de Circulación

Aquí es donde se habilitarán las **Notificaciones de Correo Electrónico Automáticas**. Para aquellos en un entorno de **Centralized Catalog**, los ajustes de los **Préstamos Interbibliotecarios** configuren los períodos de tiempo predeterminados (en días) permitidos para los ítems “en tránsito” o “en depósito” antes de presentarse en el informe **En Tránsito al Sitio Actual, Tarde en la Llegada**.

Preferencias de Configuración

SEGURIDAD

Las preferencias de **Seguridad** permiten a los operadores (con la autoridad apropiada) modificar existentes o crear sus propios grupos de seguridad personalizados mediante la manipulación de listas de permisos.

Utilizando los menús desplegables contenidos en cada ficha, puede activar o desactivar privilegios de seguridad específicos para el grupo de seguridad seleccionado.

Mostrar todo SISTEMA - A/TT COMPanion DC Demo

Administración Herramientas Circulación Preferencias Informes Cuen

Grupos de seguridad

- District Administrator (0)
- Library Administrator (1)
- Textbook Administrator (1)
- Librarian (2)
- Textbook Manager (2)
- Library Staff (3)
- Library Aide (4)
- Bulletin Board Manager (5)
- Patron (5)
- Patron Limited (5)
- Self-Service (5)
- Student Aide (5)

Reservas Avanzadas Realizar

Administrador de estación de datos Actualizar

Nivel de seguridad 1 - Administrador

Usuarios Op.Especiales de importación y expo...

Contraseñas usuarios Edición

Usuario de sistema Ocupación

Ítems biblioteca Op.Especiales de importación y expo...

Copias biblioteca Eliminar

Items Textbook Sin acceso

Copias Textbook Ver

Distribución Op.Especiales de importación y expo...

Suscripciones Op.Especiales de importación y expo...

Administración

Estos permisos definen cómo se permite a los operadores acceder e interactuar con las ventanas de administración de Alexandria; estos incluyen **Usuarios**, **Ítems** y **Reservas Avanzadas**.

Herramientas

Estos permisos dictan si se permite a los operadores acceder a las herramientas y a las ventanas de administración como **Inventario**, **Sitios**, **Control de Autoridades** y el **Administrador de Operaciones**.

Circulación

Estos permisos dictan si los operadores están autorizados a acceder y editar los cargos, reembolsos, pagos, reservas, apartados y otros servicios de transacciones.

Preferencias

Estos permisos dictan si los operadores pueden acceder y editar **Preferencias** y **Preferencias de Máquina**.

Informes

Los permisos determinan que tipos de informe los operadores están autorizados a ver, agregar, editar o eliminar.

Cuenta

Administre cómo se permite a los usuarios interactuar con las interfaces de **Catálogo**; colocando apartados, escribiendo revisiones, tus. y fije los requisitos de la contraseña.

Z39.50

Las preferencias **Z39.50** de Alexandria le permiten agregar, editar, probar o eliminar direcciones de servidor Z39.50 e incluso almacenarlas en “configura”.

El lado izquierdo de la preferencia Z39.50 contiene el panel **Configura**, donde todos los conjuntos se muestran en orden cronológico. La lista de **Configura** es esencialmente una colección de direcciones de servidor Z39.50 que puede **Agregar** o **Eliminar**. El pie de página contiene herramientas para agregar, eliminar o reorganizar las direcciones de servidor Z39.50 dentro del conjunto.

The screenshot displays the COMPanion DC Demo interface. At the top, there is a navigation bar with a 'Mostrar todo' button, the text 'SISTEMA - A', and the title 'COMPanion DC Demo'. A search icon is visible in the top right corner. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Configura', shows a list with one entry: 'COMPanion Default Set'. The right panel, titled 'Servidores Z39.50', contains a search bar and a list of two server addresses: 'Unknown - DC - Special - Library of Congress, lx2.loc.gov:210 (LCDB)' and 'Unknown - OH - Special - OhioLINK, olc1.ohiolink.edu:210 (INNOPAC)'. A vertical sidebar on the left side of the interface contains several icons and labels: 'Circulación', 'Items', 'Usuarios', 'Operacion...', 'Herramie...', 'Catálogo', and 'Preferencias'. At the bottom of the interface, there is a dark blue bar with a '+' and '-' icon on the left, and a button labeled 'Agrega a C...' with a gear icon on the right.

CATÁLOGO

El **Catálogo** de Alexandria es una colección de interfaces de búsqueda de biblioteca robustas, visualmente atractivas e intuitivas que atraen a niños, adolescentes y adultos. Tanto los usuarios como los operadores son capaces de buscar colecciones autorizadas a través de la web.

El Catálogo se puede acceder desde el **Bibliotecario** seleccionando Catálogo desde la **Barra de Navegación del Bibliotecario**. De lo contrario, los usuarios pueden acceder a los módulos de Catálogo para buscar cualquier colección de biblioteca introduciendo la dirección IP de su Estación de Datos Principal de Alexandria en el campo URL o dirección de su navegador favorito.




1 Buscar

Las características avanzadas de la interfaz de **Buscar** le ayudará a localizar libros y otros materiales de biblioteca disponibles. Con **Buscar**, puedes interactuar con otros en tu comunidad a través de revisiones de libros, listas guardadas y títulos compartidos. Utilice **Patron Status** para administrar su cuenta.

PANEL DE BUSCAR

El **Panel de Buscar** le permite modificar o mejorar su búsqueda previa y posterior.

El ajuste de **Búsqueda Inteligente** se recomienda generalmente; sin embargo, también puede buscar por **Autores, Premios, Bibliográfico, Número de Clasificación, Currículo, Notas, Serie, Materias y Títulos**.



Programas de Estudio

Seleccionando uno (o más) antes de la búsqueda es una manera fácil de encontrar libros que usan programas de lectura como Accelerated Reader®, Reading Counts!®, Lexile®, y Fountas & Pinnell.

Medio

Desde aquí, puede especificar un medio para buscar, como libro, ebook, grabación de sonido, etc.

Término genérico

Puedes elegir buscar en **Todos los Géneros** o **Seleccionar un Género**.

Tags

Al hacer una búsqueda puede etiquetar términos/materiales de su **Lista de Resultados** y volver a visitarlos más tarde.

Realizar una Búsqueda

A medida que escriba, Alexandria comenzará a devolver los resultados más relevantes inmediatamente.

Resultados

Después de una búsqueda, la **Lista de Resultados** aparece con herramientas útiles que le ayudan a reducir los resultados utilizando filtros posteriores a la búsqueda y agregar títulos encontrados a listas guardadas.


2 Scout

Scout es una búsqueda inteligente rápida, potente y genuinamente intuitiva que favorece títulos, autores, series y materias antes de todos los demás resultados. De hecho, coincidencias de título y autor exactos siempre se muestran primero, haciendo sus resultados significativamente más relevantes.



3 Explore

Explore es una interfaz gráfica y visualmente atractiva que utiliza iconos grandes interactivos para localizar los ítems de su colección. Personalice Explore con [Diseño de Explore](#).



PANELES DE EXPLORE

Para buscar mediante la interfaz de Explore, haga clic en uno de los botones de imagen. Algunos de estos botones realizarán búsquedas instantáneas; otros le llevarán a nuevos paneles, y algunos pueden abrir sitios web externos en una nueva ficha de su navegador web.

Los resultados que se devuelven de una búsqueda basada en Explore se parecen exactamente a los de una búsqueda estándar.

4 Boletines

The screenshot displays a virtual bulletin board interface titled "Libros Destacados" (Highlighted Books) and "COMPanion Demonstration Library". It features three distinct bulletin boards, each with a book cover and a text-based review:

- Los Juegos del Hambre (The Hunger Games):** The board has a red background. It features the book cover by Suzanne Collins. The text describes the dystopian world of Panem and Katniss Everdeen's role as the Mockingjay.
- Harry Potter y el prisionero de Azkaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban):** The board has a purple background. It features the book cover by J.K. Rowling. The text discusses the return to Hogwarts, the escape of Sirius Black, and the challenges Harry faces.
- Dracula:** The board has a grey background. It features the book cover by Bram Stoker. The text describes Jonathan Harker's journey to Transylvania and the arrival of the vampire Count Dracula.

Below the Dracula board, a portion of a fourth board for "Frankenstein" is visible.

La **Administración de Boletines** le permite crear placas virtuales donde puede publicar y compartir boletines públicos. Tanto las placas como los boletines pueden ser creados desde cualquier **Alexandria Librarian** mientras que tenga las credenciales de **Seguridad** apropiadas.

Cree avisos para su biblioteca, clubes basados en estudiantes y eventos escolares venideros; estos boletines pueden contener texto e imágenes.

Los Boletines también pueden contener enlaces a listas de lectura externas o cualquier cosa con una URL asociada; estas URLs opcionales se abrirán en una nueva ficha/ventana del navegador.

Incluso puede adjuntar enlaces a los informes de Alexandria generados desde el **Administrador de Operaciones**; en lugar de publicar una Lista de **Atrasadas de Usuarios** en la pared de la biblioteca, podría proporcionar un enlace en un boletín especial.

Tanto las placas como los boletines que contienen pueden ser configurados individualmente, para ser visibles solamente durante los intervalos de fechas especificados; se les puede asignar una fecha de caducidad automática o permanecer publicados por un período de tiempo indefinido.

Sus usuarios pueden ver los boletines públicos desde el **Catálogo de Alexandria** o escribiendo la dirección IP (o el nombre de dominio), el número de puerto y (opcional) el número de serie de su estación de datos seguida de "/bulletins" en el campo de dirección del navegador. Placas individuales también pueden ser marcadas o enlazadas directamente.

5 Presentación de Diapositivas

Presentación de Diapositivas es una manera cautivadora y divertida de mostrar títulos a tus clientes. Elija lo que desee que Presentación de Diapositivas mostrar; títulos añadidos recientemente, libros de vacaciones, premiados... ¡Las posibilidades son infinitas!

Mes de Harry Potter 



J.K. Rowling
Harry Potter
y el prisionero de Azkaban

★★★★★ (0)

Harry Potter y el prisionero de Azkaban


Rowling, J.K.

Igual que en las dos primeras partes de la serie, Harry aguarda con impaciencia el inicio del tercer curso en el Colegio Hogwarts de Magia. Tras haber cumplido los trece años, solo y lejos de sus amigos, Harry se pelea con su bigotuda tía Marge, a la que convierte en globo, y debe huir en un autobús mágico. Mientras tanto, de la prisión de Azkaban se ha escapado un terrible villano, Sirius Black, un asesino en serie con poderes mágicos que fue cómplice de lord Voldemort y que parece dispuesto a borrar a Harry del mapa. Y por si esto fuera poco, Harry deberá enfrentarse también a unos terribles monstruos, los dementados, seres chimélicos...

7/7



6 Browse



Browse es una manera atractiva de mostrar sus ítems en una vista de estante, no se requiere búsqueda! Los usuarios pueden elegir los artículos resaltados mediante una de las cuatro opciones. **Navegar por más reciente** es donde los usuarios pueden ver hasta 50 de los títulos agregados más recientemente a su biblioteca que se han agregado en los últimos 180 días. **Mejor puntuado** mostrará hasta 50 de los ítems mejor valorados de su biblioteca, ordenados según la calificación promedio más alta. La selección de **Géneros** permite a los usuarios elegir hasta 10 géneros diferentes para ver a la vez y ordenará los ítems en orden de número de clasificación de título. Finalmente, la navegación por el **Programa de Estudio** muestra los títulos que entran dentro del rango de programas de estudio seleccionado.

¡Disfruta Alexandria!

Para más información, comuníquese con el Atención al Cliente de Alexandria. Mientras su suscripción del Software de Alexandria es corriente en cualquier momento usted tiene un problema o una pregunta, tendrá acceso al Equipo de Atención al Cliente de COMPanion.

1 (800) 347-4942 | 1-801-943-7277 (para clientes internacionales) | support@goalexandria.com

O visite nuestro Centro de Soporte en línea en support.companioncorp.com/display/ALEX.

[Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.]